

# BIOMÉDICO

## LÍNGUA PORTUGUESA

### MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

UTILIZE O TEXTO I PARA RESPONDER ÀS  
QUESTÕES DE 01 A 10.

#### Texto I

#### O irlandês ajudou

Alguns leitores me acusaram de estar por trás de Cornelius Horan, o fanático religioso que, para anunciar o fim do mundo, interrompeu a marcha do maratonista brasileiro Vanderlei de Lima. Uma goiana disse que usei meus poderes vodus para assegurar a vitória do “carcamano que surruiu o ouro”. Um paraense disse que me irritei com o bom desempenho de nossos atletas e torci contra Vanderlei de Lima, que só não ganhou a maratona por causa daquele “maluco do Primeiro Mundo”. Um rondoniense disse que Horan foi criado por minha imaginação. Um gaúcho disse que contratei o sujeito porque o Brasil estava ganhando medalhas demais. Um paranaense disse que Horan, na realidade, sou eu, de saíote, disposto a praticar qualquer indignidade para garantir a passagem do maratonista, porque minha meta é “derrubar o sonho dos brasileiros”.

Primeiro: Horan está certo. O fim do mundo é mais importante que uma maratona. Arrependa-se. Os pecadores irão arder para sempre no fogo do inferno.

Segundo: se não fosse por Horan, Vanderlei de Lima não só não teria ganho a medalha de ouro como teria chegado, pelos meus cálculos, em sétimo lugar. Àquela altura da maratona, ele estava perdendo mais de vinte segundos por quilômetro. O incidente com Horan deu-lhe um gás a mais. O italiano que ganhou a maratona disse que, se tivesse acontecido com ele, simplesmente teria dado um safanão no intruso e seguido em frente.

Terceiro: os brasileiros são muito mais malucos que Horan. Sentem-se perseguidos pelo resto do mundo. Vêm maquinações dos países ricos em todos os seus fracassos. Acreditam que o episódio com Vanderlei de Lima só ocorreu porque a maratona estava sendo dominada por um brasileiro. Os vencedores das três últimas maratonas olímpicas foram um coreano, um sul-africano e um etíope. Ou seja, só atletas de países

pobres. Nesta semana, Lula alimentou a paranóia nacional com mais uma teoria conspiratória. Disse que os países ricos, reunidos no G7, decidiram criar o G8 somente depois que o Brasil perdeu a condição de oitava economia do mundo porque não podiam aceitar um país latino-americano entre os mais desenvolvidos. A declaração de Lula é uma mistura de delírio e ignorância. Os países ricos ampliaram o G7 para incluir a Rússia, que não é a oitava economia do mundo, mas uma superpotência nuclear. Além disso, o Brasil foi a oitava economia do mundo por umas poucas semanas em 1997, graças à moeda inflada artificialmente. A renda *per capita*, na época, era de mais de 4.700 dólares. Agora voltou à miséria bem mais realista de 2.700. Os brasileiros são doentes. Precisam se tratar.

Quarto: estou me lixando para as medalhas do Brasil. Eu queria apenas poupar seu dinheiro. Reclamei da enormidade que o governo gastou em propaganda ufanista durante o período olímpico, para abocanhar seu voto. O governo ganhou. Eu perdi. Você aí, no Pará, enrolado na bandeira com a mão no peito, também perdeu. Não sei se o fim do mundo está chegando. Mas o fim do Brasil já chegou.

(Diogo Mainardi)

1. De acordo com o texto, a relação de seu título com o seu desenvolvimento leva-nos a inferir que  
(A) na realidade, o que Horan queria era, unicamente, atrapalhar o corredor brasileiro.  
(B) se não fosse a intervenção de Horan, atrapalhando Vanderlei, o italiano não teria ganho a medalha de ouro.  
(C) a palavra **ajudou** refere-se ao maratonista que ganhou a medalha de ouro.  
(D) diferentemente do que pensam os leitores, o autor atribui a conquista da medalha de Vanderlei à intervenção de Horan.  
(E) a construção do texto partiu da revolta de todos os brasileiros com relação à atitude de Horan.

2. Segundo o autor, ao atrapalhar a corrida de Vanderlei de Lima, Cornelius Horan tinha por objetivo primeiro:

- (A) garantir a vitória do carcamano.
- (B) atrapalhar o belo desempenho brasileiro.
- (C) anunciar o fim do mundo.
- (D) mostrar que os brasileiros são mais frágeis que os italianos.

## BIOMÉDICO

(E) não deixar que o brasileiro chegasse na frente do sul-africano.

3. A alternativa cujo vocábulo **que** apresenta o mesmo valor sintático do vocábulo **que**, utilizado em “Uma goiana disse **que** usei...”(1º parágrafo), é:  
(A) “...o fanático religioso **que**, para anunciar...”.(1º parágrafo)

(B) “O fim do mundo é mais importante **que** uma maratona.”(2º parágrafo)

(C) “O italiano **que** ganhou...”.(3º parágrafo)

(D) “Acreditam **que** o episódio com Vanderlei de Lima só ocorreu...”.(4º parágrafo)

(E) “...para incluir a Rússia, **que** não é a oitava economia...”.(4º parágrafo)

4. O efeito de sentido, produzido pelo fragmento “Um gaúcho disse que contratei o sujeito porque o Brasil estava ganhando medalhas demais.” (1º parágrafo), nos leva a inferir que o autor do texto

(A) tem algum problema de ordem pessoal com Vanderlei de Lima.

(B) estava torcendo contra o Brasil, pois não queria que ele ganhasse mais medalhas.

(C) gostaria de ter sido convidado para participar das olimpíadas.

(D) em função dos gastos, não queria que o Brasil participasse das olimpíadas.

(E) já estava satisfeito com a quantidade de medalhas do Brasil.

5. Sobre o primeiro parágrafo do texto, podemos afirmar que:

(A) Há predominância da função emotiva, posto que o autor procura colocar-se no centro das informações nele contidas.

(B) O autor repete várias vezes o vocábulo **disse** para assegurar a veracidade de suas informações.

(C) O anafórico **me**, usado na 1ª linha do texto, substitui o vocábulo **leitores**.

(D) O vocábulo **que**, utilizado em “...o fanático religioso **que**, para anunciar...”, substitui a expressão maratonista brasileiro.

(E) O autor do texto, além de ser italiano, é amigo de Cornelius Horan.

6. Dentre as alternativas abaixo, a **única** onde o autor **não** faz crítica à maneira de pensar da maioria dos brasileiros, inclusive do presidente, é:

(A) “...se não fosse por Horan, Vanderlei de Lima não só não teria ganho a medalha de ouro como

teria chegado, pelos meus cálculos, em sétimo lugar.”(3º parágrafo)

(B) “Os brasileiros...Sentem-se perseguidos pelo resto do mundo.”(4º parágrafo)

(C) “...a Rússia...mas uma superpotência nuclear.”(4º parágrafo)

(D) “Acreditam que o episódio com Vanderlei de Lima só ocorreu porque a maratona estava sendo dominada por um brasileiro.”(4º parágrafo)

(E) Lula disse que os países ricos, reunidos no G7, decidiram criar o G8 somente depois que o Brasil perdeu a condição de oitava economia do mundo.

7. De acordo com o texto, o fragmento que comprova que o brasileiro sempre encontra uma desculpa para os seus problemas é:

(A) “O governo ganhou.”(5º parágrafo)

(B) “Os vencedores das três últimas maratonas olímpicas foram um coreano, um sul-africano e um etíope.”(4º parágrafo)

(C) “Você aí, no Pará, enrolado na bandeira com a mão no peito, também perdeu.”(5º parágrafo)

(D) “Não sei se o fim do mundo está chegando.”(5º parágrafo)

(E) “Vêm maquinações dos países ricos em todos os seus fracassos.”(4º parágrafo)

8. De acordo com o texto, a palavra **ufanista** só **não** tem seu sentido relacionado a

(A) orgulho.

(B) vanglória.

(C) vaidade.

(D) abundância.

(E) ostentação.

9. Ao deslocarmos o fragmento **para abocanhar seu voto**, usado em “Reclamei da enormidade que o governo gastou em propaganda ufanista durante o período olímpico, para abocanhar seu voto.”(5º parágrafo), a frase que apresenta desvio sintático-semântico é:

(A) Reclamei da enormidade que o governo gastou, para abocanhar seu voto, em propaganda ufanista durante o período olímpico.

(B) Reclamei da enormidade que o governo gastou em propaganda ufanista, para abocanhar seu voto, durante o período olímpico.

(C) Reclamei da enormidade que, para abocanhar seu voto, o governo gastou em propaganda ufanista durante o período olímpico.

## BIOMÉDICO

(D) Para abocanhar seu voto, reclamei da enormidade, que o governo gastou em propaganda ufanista durante o período olímpico.

(E) Reclamei para abocanhar seu voto, da enormidade que o governo gastou em propaganda ufanista durante o período olímpico.

10. Com marcadores explícitos, quanto à estrutura, o 2º parágrafo do texto é formado por:

(A) Duas orações.

(B) Três orações.

(C) Quatro orações.

(D) Cinco orações.

(E) Seis orações.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Estudos da coagulação são usados para triagem em exames pré-operatórios como Coagulograma, ou instrumentos diagnósticos para avaliação de sintomas como na formação de equimose fácil, petéquias, sangramento prolongado ou fluxo menstrual intenso. A alternativa que **não** corresponde aos testes utilizados no diagnóstico de distúrbios da coagulação é:

(A) tempo de sangramento.

(B) contagem das plaquetas.

(C) tempo de protrombina.

(D) tempo de coagulação da trombina.

(E) tempo de coagulase.

12. O hemograma completo pode revelar informações diagnósticas sobre o quadro geral do paciente. A contagem global e diferencial de leucócitos pode fornecer indicativos no prognóstico e acompanhamento da recuperação do paciente. A leucopenia com contagem de leucócitos – CL, abaixo de  $4.000/\text{mm}^3$  ou  $\text{CL} < 4,0 \times 10^3/\text{mm}^3$  pode ser indicativo dos casos abaixo, **exceto**:

(A) infecções virais.

(B) exposição à radiação ionizante.

(C) hemorragia aguda.

(D) infecções bacterianas graves.

(E) anemia perniciosa.

13. São propriedades físico-químicas pesquisadas no exame de Urinálise (EAS) e seus respectivos valores de referência geral, **exceto**:

(A) aspecto – claro a ligeiramente turvo.

(B) coloração – amarelo-claro a âmbar.

(C) pH – 4,5 a 8,0 (valores médios entre 5,0 e 6,0).

(D) volume – 600-2.500ml/24h (para amostras de urina 24h).

(E) densidade urinária – 1.080-1.100 com ingestão hídrica normal.

14. “Dissolver 17,3g de sulfato de cobre cristalizado em 10ml de água destilada (solução A). Em 700ml de água dissolver 173g de citrato de sódio e 200g de carbonato de sódio cristalizado (100g anidro) (solução B). Sob constante agitação misturar as soluções A e B a frio, e completar com água destilada para 1.000ml”. A descrição acima diz respeito à preparação de um reagente utilizado, em urianálise, na detecção de um componente orgânico presente na urina, em altas concentrações, em determinados processos patológicos. A alternativa que representa o nome do reagente e respectiva utilização é:

(A) reativo de Robert – pesquisa de albumina.

(B) reativo de Grimbert – pesquisa dos pigmentos biliares.

(C) reativo de Imbert – pesquisa de corpos cetônicos.

(D) reativo de Benedict – pesquisa de glicose.

(E) reativo de Ehrlich – pesquisa de urobilinogênio.

15. Considerando os aspectos metodológicos do diagnóstico do *Mycobacterium tuberculosis* podemos afirmar, **exceto**:

(A) a coloração empregada para diagnóstico em lâmina baseia-se no princípio de que a parede celular do *M. tuberculosis* é resistente a álcoois e ácidos, que dessa forma os diferencia da microbiota bucofaríngea contaminante.

(B) a pesquisa de BAAR é considerada o GOLD STANDARD do diagnóstico de Micobactérias do complexo tuberculosis visto ser um teste barato, de fácil execução e comprovada rapidez.

(C) a pesquisa de BAAR é realizada em esfregaços após coloração por Ziehl-Neelsen. A visualização das lâminas é feita em microscópio ótico comum.

(D) a maior limitação do cultivo do *M. tuberculosis* é o tempo necessário para um diagnóstico definitivo que requer entre três e oito semanas.

(E) técnicas moleculares como a reação em cadeia da polimerase (PCR), e que tem sido largamente empregada no diagnóstico da tuberculose, apresenta como desvantagem o alto custo e a dificuldade de padronização da técnica.

## BIOMÉDICO

16. Na meningite bacteriana (com exceção de meningite TB), o LCR exibe as seguintes características, **exceto**:

- (A) aspecto purulento.
- (B) leucocitose acentuada.
- (C) preponderância de células polimorfonucleares (PMN).
- (D) concentração aumentada de glicose do LCR em relação à glicose sérica.
- (E) concentração elevada de proteína do LCR.

17. Os métodos de diagnóstico parasitológico das fezes apresentam-se variados e múltiplos no modo como foram concebidos. O método de Willis pode revelar a presença de ovos de helmintos de diferentes densidades, mas foi originalmente preconizado para a pesquisa de “ovos leves” (baixa densidade) de:

- (A) *Ancylostoma duodenale* e outros ancilostomídeos.
- (B) *Schistosoma mansoni* e outros esquistossomatídeos.
- (C) *Ascaris lumbricoides* e outras ascaridíases.
- (D) *Trichocephalus trichiurus*.
- (E) *Enterobius vermicularis*.

18. Sobre o diagnóstico sorológico da sífilis, a **única** alternativa **incorreta** é:

- (A) As reações com antígenos não-treponêmicos utilizam a cardioplipina purificada a partir de coração bovino.
- (B) As reações de fixação do complemento (FC), fundamentam-se no fato de que os soros contendo reagina fixam complementos na presença do “antígeno” cardioplipina.
- (C) A cardioplipina é um difosfatidil-glicerol e exige o acréscimo de lecitina e colesterol para reagir com a “reagina” sífilítica.
- (D) A reagina é uma mistura de anticorpos IgG e IgE contra alguns antígenos, muito encontrados nos tecidos normais.
- (E) As reações não-treponêmicas estão sujeitas a resultados falso-positivos, atribuíveis à existência de “reagina” em várias doenças humanas, entre elas malária, sarampo, mononucleose e hanseníase.

19. O hormônio paratireoideano (PTH), a calcitonina, a vitamina D, os estrogênios, os androgênios, dentre outros, são fatores que influenciam os níveis séricos ou plasmáticos de cálcio (calcemia). Os métodos laboratoriais de

dosagem de Cálcio total e Cálcio ionizado utilizados são, **exceto**:

- (A) colorimetria.
- (B) fotometria de chama.
- (C) oxalometria.
- (D) espectometria de absorção atômica.
- (E) eletroforese em amido.

20. As doenças sexualmente transmissíveis (DST) representam um problema de saúde pública crescente e sério. No estado do Amapá, especialmente em áreas próximas a garimpos, o índice de uretrites gonocócicas é elevado. No entanto, a pesquisa diagnóstica direta é simples, podendo ser feita mesmo em laboratórios da rede básica de saúde nos municípios de alta incidência. O diagnóstico laboratorial direto do agente etiológico da uretrite gonocócica – *Neisseria gonorrhoeae*, consiste de:

- (A) análise por imunofluorescência de secreção purulenta da lesão.
- (B) pesquisa em microscopia de campo escuro de lâminas preparadas com secreção uretral.
- (C) coloração por Gram de exsudato uretral ou endocervical e pesquisa da bacterioscopia.
- (D) coloração por Wright da lesão, contendo secreção purulenta e pesquisa da bacterioscopia.
- (E) cultivo em meio seletivo rico e incubação numa atmosfera contendo 5% de CO<sub>2</sub> a 37°C.

21. O Teste de Tolerância à glicose (TTG) consiste no estudo das variações da glicemia após administração de glicose oral. O TTG é indicado para pessoas com histórico de diabetes na família, obesidade, crises de hipoglicemia, infecções recorrentes, entre outros. Qual a alternativa que **não** corresponde aos procedimentos de execução do TTG?

- (A) A recomendação inicial ao paciente, no momento da marcação do exame no laboratório, recai sobre a orientação de uma dieta  $\geq 150$ g de carboidratos, durante três dias antes do exame.
- (B) Após jejum de 12 horas, o paciente deve permanecer em estado de repouso (sentado ou reclinado) para iniciar a ingestão de solução glicosada (150 a 300g de glicose).
- (C) As coletas de sangue iniciam-se antes da ingestão de glicose, com coletas subsequentes a cada meia hora durante 2 a 3 horas.
- (D) O exame, para avaliação de possível quadro de hipoglicemia, dura entre 5 e 6 horas.

## BIOMÉDICO

(E) Em mulheres em estado de gravidez, o tempo de duração do TTG é de três horas.

22. A identificação de espécies de bactérias estafilococos requer a utilização de um conjunto de provas enzimáticas. A alternativa que corresponde ao teste enzimático e à respectiva espécie, corretamente identificada é:

(A) Staphylococcus (Cocos Gram +; catalase +) coagulase -; DNase + → *S. aureus*.

(B) Staphylococcus (Cocos Gram +; catalase +) coagulase +; DNase + → *S. aureus*.

(C) Staphylococcus (Cocos Gram +; catalase +) coagulase -; DNase -; resistente a novobiocina → *S. epidermidis*.

(D) Staphylococcus (Cocos Gram +; catalase +) coagulase -; DNase -; sensível a novobiocina → *S. saprophyticus*.

(E) Staphylococcus (Cocos Gram +; catalase -) coagulase -; DNase -; sensível a novobiocina → *S. epidermidis*.

23. A cartilagem de conjugação ou disco epifisário é constituída por um disco transversal de cartilagem hialina que permanece entre o tecido ósseo das epífises e diáfises e que apresenta uma organização histológica característica. Da epífise para a diáfise, distinguem-se as seguintes zonas de cartilagem:

(A) ossificação, calcificação, hipertrófica, proliferação e repouso.

(B) repouso, proliferação, hipertrófica, calcificação e ossificação.

(C) repouso, calcificação, proliferação, hipertrofia e ossificação.

(D) ossificação, proliferação, calcificação, hipertrófica e repouso.

(E) repouso, hipertrófica, proliferação, ossificação e calcificação.

24. A metaplasia epitelial é uma transformação patológica de um determinado tipo de epitélio para outro. Este processo é considerado como uma resposta adaptativa a condições ambientais anormais persistentes. Das alternativas abaixo, indique aquela que **não** contém exemplos de metaplasia epitelial.

(A) Epitélio pseudo-estratificado colunar ciliado da traquéia, em fumantes crônicos, substituído por epitélio estratificado pavimentoso não-queratinizado.

(B) Epitélio de transição da bexiga urinária, na deficiência crônica de vitamina A, substituído por epitélio estratificado pavimentoso queratinizado.

(C) Epitélio estratificado pavimentoso não-queratinizado do esôfago, em pacientes com refluxo de ácido gástrico crônico (esôfago de Barrett), substituído por epitélio colunar simples.

(D) Epitélio pseudo-estratificado colunar ciliado com células caliciformes dos brônquios, em resposta à exposição excessiva a fumaça do tabaco, substituído por epitélio estratificado pavimentoso não-queratinizado.

(E) Epitélio de transição do ureter, na deficiência prolongada de vitamina A, substituído por epitélio pseudo-estratificado colunar ciliado com células caliciformes.

25. A cultura do LCR tem algumas especificidades que necessitam ser observadas. Se o líquido apresentar aspecto purulento, não há necessidade de centrifugação, podendo ser semeado, imediatamente, em meios de cultura enriquecidos. Marque abaixo os meios de cultura de eleição para o cultivo do LCR.

(A) agar chocolate e agar sangue.

(B) caldo glicosado e agar EMB.

(C) agar EMB e agar chocolate.

(D) agar sangue e agar EMB.

(E) caldo glicosado e agar sangue.

26. Apesar da complexidade do organismo humano, há apenas quatro tipos básicos de tecidos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. A maioria dos tecidos é incolor, o que torna difícil sua observação ao microscópio óptico. Devido a isso, foram introduzidos métodos para a coloração dos tecidos que utilizam corantes ácidos e básicos. A partir do texto, qual das afirmativas abaixo apresenta um exemplo de corantes ácidos e básicos, respectivamente.

(A) Eosina e azul de toluidina.

(B) Hematoxilina e azul de metileno.

(C) Fucsina ácida e eosina

(D) Hematoxilina e eosina

(E) Azul de metileno e eosina.

27. Na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (NOB-SUS), publicada no diário oficial da união de 06/11/1996, é preconizado o papel do gestor estadual em que se identifica papéis básicos para o Estado, sendo que, dentre estes, o

## BIOMÉDICO

papel considerado mais importante e permanente do Estado é:

- (A) Exercer a gestão do SUS no âmbito Estadual.
- (B) Promover as condições e incentivar o poder municipal para que assuma a gestão da atenção a saúde de seus municípios sempre na perspectiva da atenção integral.
- (C) Assumir em caráter transitório a gestão da atenção a saúde daquelas populações pertencentes a municípios que ainda não tomaram para si estas responsabilidades.
- (D) Ser a promotora da harmonização, da integração e da modernização dos sistemas municipais, compondo assim o SUS-municipal.
- (E) Superar tendências históricas de complementar a responsabilidade do município ou concorrer com esta função.

28. Da política de atenção de alta complexidade/custo do SUS, verifica-se que a responsabilidade do Ministério da Saúde se traduz em algumas atribuições, entre elas destacamos:

- (A) Delimitação da área de abrangência dos serviços de alta complexidade.
- (B) Formulação de mecanismos voltados a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
- (C) Controle e avaliação do sistema de resolubilidade e acessibilidade.
- (D) Condução do processo de contratação.
- (E) Controle, avaliação e auditoria de serviços.

29. No artigo 6º do capítulo I da Lei nº 8080/90 que trata dos objetivos do SUS, encontramos a execução de ações (incluindo no campo de atuação do SUS), destacando-se como ação neste campo de atuação:

- (A) Ações de assistência terapêutica integral inclusive farmacêutica.
- (B) Ação de orientação alimentar.
- (C) Colaboração na proteção do meio ambiente.
- (D) Fiscalização e inspeção de água.
- (E) Formulação e execução de política de sangue e derivado.

30. A saúde é um direito fundamental do ser humano devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício este princípio está contemplado na Lei:

- (A) 8.142.
- (B) 7.143.
- (C) 8.080.

- (D) 8.081.
- (E) 5.905.

**REDAÇÃO**

**ORIENTAÇÕES GERAIS**

1. A sua redação deverá ser escrita, rigorosamente, dentro do limite de 10 a 25 linhas. O candidato que não cumprir com esta determinação será penalizado com a perda de 6,0 pontos.
2. **Não** serão avaliadas as redações que contenham qualquer assinatura ou marca identificadora.
3. Os textos que subsidiam a sua proposta de redação apresentam informações que o ajudarão a desenvolver o seu texto. Consulte-os e utilize-os sem, no entanto, copiá-los.
4. As redações feitas de lápis serão **desconsideradas**.
5. Se as instruções relativas ao tema não forem seguidas, a redação será **anulada**.
6. Utilize este boletim como rascunho e passe a sua redação definitiva para o Formulário de Redação.
7. Caso você dê um título à sua redação, a linha não será computada dentre as 10 ou as 25 exigidas como mínimo e máximo.
8. A sua redação será avaliada, levando-se em consideração **o tipo de texto solicitado; coerência e coesão textual e respeito à norma culta**.

**PROPOSTA DA REDAÇÃO**

Os fragmentos abaixo apresentam dados, fatos e misturam opiniões que são a favor ou contra a **Eutanásia**.

A partir da coletânea de fagmentos apresentada, elabore um texto predominantemente **dissertativo-argumentativo** que contenha, pelo menos, **três** argumentos que defendam ou condenem **A PRÁTICA DA EUTANÁSIA NA ATUALIDADE**.

**Fragmento 1**

O termo *eutanásia* deriva do grego: *eu-* = boa; *-tanatos*= morte. Conforme nos informa Flamínio Fávero, etimologicamente a palavra quer dizer **boa morte**. É a morte suave, doce, fácil, sem sofrimento e sem dor.

**Fragmento 2**

“Com efeito, a maior combatente da eutanásia em todos os tempos foi a igreja pois a morte voluntária, ainda que seja chamada piedosa, compassiva, repugna a Deus, já que contraria o decálogo *não matarás*.” (Fávero)

**Fragmento 3**

“A eutanásia consiste na prática da morte visando a atenuar os sofrimentos do enfermo – e de seus familiares – tendo em vista a sua inevitável morte, sua situação incurável do ponto de vista médico.” (Gomes)

**Fragmento 4**

“Em sentido prático jurídico, somente justificaria restringir, atenuar o sofrimento de uma pessoa com a morte, sendo esta iminente e inevitável, ou seja, passaria-se a tolerar a morte, satisfeitas as exigências legais, punindo-se, de outra parte, a morte provocada por motivos piedosos.” (Jayme Machado)

**Fragmento 5**

“É sabido que nem todos os medicamentos utilizados podem retirar por completo a dor ou sofrimento de um paciente. Ao contrário do que dizem os que condenam a eutanásia, a medicina nem sempre tem remédios eficazes, capazes de retirar dores e o sofrimentos.” (Bastos)

**Fragmento 6**

“O argumento das doenças incuráveis parece ser bastante forte, já que muitas pessoas portadoras de doenças, quando do estágio terminal, não existe possibilidade de sua cura apesar da notícia de um novo remédio, pois a venda comercial deste, geralmente, ocorre sempre depois de ano ou anos de divulgação. Os argumentos contrários são justamente a possibilidade de cura e o erro de diagnóstico.”(Goldim)

- 01 \_\_\_\_\_
- 02 \_\_\_\_\_
- 03 \_\_\_\_\_
- 04 \_\_\_\_\_
- 05 \_\_\_\_\_
- 06 \_\_\_\_\_
- 07 \_\_\_\_\_
- 08 \_\_\_\_\_
- 09 \_\_\_\_\_
- 10 \_\_\_\_\_
- 11 \_\_\_\_\_
- 12 \_\_\_\_\_
- 13 \_\_\_\_\_
- 14 \_\_\_\_\_
- 15 \_\_\_\_\_
- 16 \_\_\_\_\_
- 17 \_\_\_\_\_
- 18 \_\_\_\_\_
- 19 \_\_\_\_\_
- 20 \_\_\_\_\_
- 21 \_\_\_\_\_
- 22 \_\_\_\_\_
- 23 \_\_\_\_\_
- 24 \_\_\_\_\_
- 25 \_\_\_\_\_
- 26 \_\_\_\_\_