

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 1

Vida em manchetes

Viu só? Caiu outro avião.

- É. Desta vez foram 85 mortos.
- Já tomei uma decisão: nunca mais entro em avião.
- Bobagem.
- Bobagem é morrer.
- Então não entra mais em carro, também. Proporcionalmente, morrem mais pessoas em acidentes de...
- Mas não entrar em automóvel eu já tinha decidido há muito tempo! Você não notou que eu ando mais magro? É de tanto caminhar.
- Você caminha por onde?
- Como, por onde? Pela calçada, ué.
- Dá todo dia no jornal. “Ônibus desgovernado sobe na calçada e colhe pedestre. Vítima tinha jurado nunca mais entrar em qualquer veículo.” A chamada ironia do destino.
- Quer dizer que calçada...
- É perigosíssimo...
- O negócio é não sair de casa.
- E, é claro, mandar cortar a luz.
- Por que cortar a luz?
- Pensa num dedo molhado e distraído na tomada do banheiro. “Caiu da escada quando trocava a lâmpada. Fratura na base do crânio.”
- Está certo. Corto a luz.
- “Tropeça no escuro e bate com a têmpora na quina da mesa. Morte instantânea.” E você vai cozinhar com quê?
- Gás.
- Escapamento. “Vizinhos sentiram cheiro de gás e forçaram a porta: era tarde.” Ou: “Explosão de botijão arrasa apartamento.”
- Fogareiro a querosene.
- “Tocha humana! Morreu antes que...”
- Comida enlatada fria.
- Botulismo.
- Mando comprar comida fora.
- Espinha de peixe na garganta. Ossinho de galinha na traquéia. “Comida estragada, diarreia fatal!”
- Não preciso de comida. Vivo de injeções de vitamina...
- Hepatite...

- ... e oxigênio.
- Poluição. “Autópsia revela: pulmão tava pior que saco de café.” Estrôncio 90 francês.
- Vou viver no campo, longe da poluição, do trânsito...
- Picada de cobra. Coice de mula. Médico que não chega a tempo.
- Não saio mais da cama!
- Está provado: 82 por cento das pessoas que morrem, morrem na cama. Não há como escapar.
- Mas eu escapo. A mim eles não pegam. Tenho um jeito infalível de escapar da morte.
- Qual é?
- Eu vou me suicidar.

(Luís Fernando Veríssimo)

Utilize o texto 1 para responder às questões de 1 a 8.

1. Com a leitura do texto, podemos concluir, sobretudo, que  
(A) a morte deve ser encarada como algo natural. Sendo assim, não devemos ser tão cuidadosos com os perigos oferecidos à vida.  
(B) Aviões caem, literalmente, todo dia.  
(C) Morre-se mais de acidente aéreo que de acidente rodoviário.  
(D) Todos os que morrem viram manchetes. O que justifica o título do texto.  
(E) O texto, como um todo, ironiza o medo que uma das personagens tem de morrer.
2. A respeito do vocábulo **eles**, presente em “A mim eles não pegam”, pode-se inferir que  
(A) nega uma idéia anteriormente expressa.  
(B) é um pronome que substitui, no texto, os fatores causadores da morte de um indivíduo.  
(C) desorganiza o texto, pois sua utilização não se refere a nenhum termo propriamente dito.  
(D) contradiz a fala da personagem, pois não retoma o que havia sido mencionado.  
(E) altera o sentido do texto, provocando efeitos de humor.

Quanto à estrutura morfosintática, semântica e organizacional do texto, responda às questões 3 e 4.

3.

I - A conjunção **então** (em “Então não entra mais em carro, também.”) pode ser substituída, sem perda de sentido, por *sendo assim*.

II - O vocábulo **que** (em “...82 por cento das pessoas que morrem, morrem na cama.”...) é um pronome relativo.

III - A oração “Dá todo dia no jornal.” está escrita respeitando as características de um registro formal do português padrão.

IV - A frase “Pela calçada, ué.”, apesar de não possuir a pontuação equivalente, é uma interrogação.

Sobre os itens acima, estão corretos apenas:

- (A) I e II
- (B) II e III
- (C) I e III
- (D) II e IV
- (E) III e IV

4.

I - A frase inicial “Viu só? Caiu outro avião.” é uma forma de o autor situar o leitor do tema a ser tratado no texto.

II - A chamada ironia do destino de que trata o autor é saber que a morte é inevitável.

III - O verbo **colher** (em: “Ônibus desgovernado sobe na calçada e colhe pedestre.”) pode ser substituído por *atropelar*, pois se infere que, no texto, possui esta significação.

IV - Em “Comida estragada, diarréia fatal!”, a vírgula pode ser substituída pelo vocábulo **porém**, sem alteração de sentido.

Sobre os itens acima, estão corretos apenas:

- (A) I e II
- (B) II e III
- (C) I e III
- (D) II e IV
- (E) III e IV

5. Sobre a relação entre as frases “Bobagem é morrer.” e “Eu vou me suicidar.”, proferidas por uma das personagens do texto, **não** podemos dizer que

(A) apresentam um tom profético quanto à vida do ser humano.

(B) denotam mudança do pensamento inicial da personagem em vista dos argumentos apresentados sobre os riscos de se morrer de qualquer coisa e em qualquer lugar.

(C) contradizem o pensamento inicial da personagem.

(D) reproduzem uma medida extrema quanto a situações cotidianas que oferecem perigo à vida.

(E) apresentam uma gradação na seqüência lógica do texto.

6. Analise as afirmações que dizem respeito ao vocábulo **ando**, empregado em “Você não notou que eu ando mais magro?”.

I - Pode ser substituído por *caminho*.

II - Serve como elo entre o vocábulo **eu**, que representa uma das personagens, e a expressão **mais magro**.

III - Neste contexto, é considerado verbo nocional ou de ação.

IV - Ao ser substituído pelo vocábulo **estou**, não altera a estrutura sintática do fragmento.

Estão corretas apenas as afirmações:

- (A) I e II
- (B) II, III e IV
- (C) I, III e IV
- (D) II e IV
- (E) II e III

7. Quanto à construção, analise as afirmações que vêm a seguir:

I - O texto mescla frases nominais e frases verbais.

II - No texto, há predominância de períodos simples.

III - No fragmento “Já tomei uma boa decisão: nunca mais entro em avião.”, existe uma relação de equivalência entre as orações.

IV - Em “Mando comprar comida fora.”, há uma elipse.

Estão corretas apenas as afirmações:

- (A) I e II
- (B) II, III e IV
- (C) I, III e IV
- (D) I, II e IV
- (E) I, II e III

8. Em qual das alternativas abaixo, **não** há a transposição do discurso direto para o discurso indireto?
- (A) “- Você caminha por onde?” / Perguntou se caminhava por onde.
- (B) “Vítima tinha jurado nunca mais entrar em qualquer veículo.” / Vítima tinha jurado que nunca mais entrava em qualquer veículo.
- (C) “- O negócio é não sair de casa.” / Informou que o negócio era não sair de casa.
- (D) “- Mando comprar comida fora.” / Disse que mandaria comprar comida fora.
- (E) “- Não saio mais da cama.” / Falou que não sairia mais da cama.

### MATEMÁTICA

9. Se a taxa de uma aplicação é de 50 % ao ano, quantos anos serão necessários para triplicar um capital aplicado através de capitalização simples?
- (A) 3  
(B) 4  
(C) 5  
(D) 6  
(E) 8
10. Se  $A = \{0, 1, 2\}$ , o número de subconjuntos de A é:
- (A) 3  
(B) 4  
(C) 6  
(D) 8  
(E) 9
11. Encontre x real tal que
- $$4^{x+1} - 4^x + 4^{x-1} + 4^{x-2} = 848$$
- (A) 2  
(B) 3  
(C) 4  
(D) 5  
(E) 6
12. Se  $a=250$  e  $b=40$ , então  $\log(a)+\log(b)$  é igual a:
- (A) 1  
(B) 2  
(C) 3  
(D) 4  
(E) 5

13. Quantos números inteiros satisfazem à equação  $|1+2x|=-2x-1$  ?
- (A) nenhum  
(B) 1  
(C) 2  
(D) 3  
(E) infinitos
14. Seja a função definida pela regra de correspondência  $f(x) = ax^2 + bx + c$ . Se  $f(-1) = 6$ ,  $f(0) = 1$  e  $f(1) = 0$ , então podemos afirmar que  $f(2)$  é igual a:
- (A) -1  
(B) -0,5  
(C) 0  
(D) 2  
(E) 3

15. Um capital de 10.000 reais é aplicado em regime de juros compostos a uma taxa anual de 10%. Calcule o montante após 2 anos.
- (A) 11.000  
(B) 11.100  
(C) 12.000  
(D) 12.100  
(E) 12.200

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Em uma prescrição médica de Solução Glicosada 5% 473 ml, 01 ampola de Vitamina C (05 ml) e 02 ml de Complexo B, devendo ser infundida em 04 horas, qual o gotejamento necessário?
- (A) 35 gotas  
(B) 38 gotas  
(C) 42 gotas  
(D) 50 gotas  
(E) 40 gotas
17. A medicação Gentamicina deve ser administrada mediante prescrição médica 40miligramas (mg), tendo ampolas de 02 ml com 80 mg. Qual deve ser a administração, em ml, da medicação citada?
- (A) 0,5 ml  
(B) 0,25 ml  
(C) 01 ml  
(D) 02 ml  
(E) 0,75 ml

18. Nas rotinas de Enfermagem, aspiração de secreções ocorrem em pacientes graves principalmente, devendo ser obedecidos os requisitos primordiais, como:
- (A) troca do frasco de 12/12h.
  - (B) troca de intermediário de 12/12h.
  - (C) troca de cateter de 12/12h.
  - (D) troca do frasco de 24/24h.
  - (E) troca de cateter de 24/24h.
19. Diante de uma parada cardiorrespiratória, o técnico em Enfermagem deve estar atento na manobra de ressuscitação. Dentre os sinais de efetividade, podemos destacar:
- (A) pupilas dilatadas.
  - (B) cianose.
  - (C) perfusão capilar irregular.
  - (D) pupilas contraídas.
  - (E) dispnéia.
20. Como profissional de enfermagem, a verificação dos sinais vitais deve ser realizada com responsabilidade, atenção e conhecimento. Destacando um cliente com temperatura de 40° c, afirma-se que o mesmo apresenta
- (A) hipotermia.
  - (B) febre.
  - (C) pirexia.
  - (D) estado febril.
  - (E) hiperpirexia.
21. Dentre os fatores patológicos que aceleram a pulsação da pessoa, destaca(m)-se:
- (A) emoção.
  - (B) febre.
  - (C) choque.
  - (D) digestão.
  - (E) exercícios.
22. Politraumatismo ou multitraumatismo é o termo utilizado quando a pessoa sofre lesões em mais de uma região do corpo, necessitando de assistência multiprofissional. Referendando a equipe de Enfermagem, esta deverá estar atenta quanto à prevenção do choque hipovolêmico. Com isso, realizar-se-á qual procedimento imediato?
- (A) Instalar sonda nasogástrica.
  - (B) Instalar hidratação parenteral.
  - (C) Imobilizar coluna cervical.
  - (D) Instalar respirador de pressão.
  - (E) Imobilizar fraturas.
23. Procedimento de Enfermagem que tem como finalidade fluidificar secreções pulmonares define-se como
- (A) oxigenoterapia.
  - (B) aspiração.
  - (C) nebulização.
  - (D) aeração.
  - (E) umidificação.
24. Um cliente necessita realizar Raio x fora da enfermaria. Sabendo-se que o mesmo encontra-se com drenagem torácica, no seu transporte a Enfermagem deverá atentar para o seguinte cuidado:
- (A) elevar tórax do paciente.
  - (B) campear dreno torácico.
  - (C) manter dreno fluído.
  - (D) elevar cabeceira.
  - (E) elevar membros inferiores.
25. O método de esterilização de material de superfície, o qual necessita de quinze minutos de exposição a uma temperatura de 120°c, chama-se:
- (A) paraformaldeído.
  - (B) pelo vapor seco.
  - (C) pelo calor úmido.
  - (D) estufa.
  - (E) pelo vapor.
26. Sabedores da importância do controle da infecção hospitalar, o técnico em Enfermagem deverá possuir, em mente, que fator básico e indispensável?
- (A) Uso de luvas.
  - (B) Degermação das mãos.
  - (C) Isolamento de contato.
  - (D) Uso de máscaras.
  - (E) Uso de roupas brancas.
27. Em urgência clínica, o quadro onde é constatado, em uma pessoa, aumento de Cálcio e de Sódio, é definido, respectivamente, como:
- (A) hiperglicemia e hiponatremia.
  - (B) hipercalcemia e hiponatremia.
  - (C) hipercalcemia e hipernatremia.
  - (D) hipoglicemia e hipercalcemia.
  - (E) hipercalcemia e hipoglicemia.

28. Cliente na urgência, com características de intoxicação digitalica, deverá estar apresentando quais sintomas?
- (A) Náuseas, icterícia, bradipnéia.
  - (B) Náuseas, taquicardia, diarreia.
  - (C) Icterícia, cianose, diarreia.
  - (D) Câibras, oligúria, sudorese.
  - (E) Taquicardia, cianose, sudorese.
29. Para o paciente que será submetido à cirurgia de Tireoidectomia, a Enfermagem deverá ter o cuidado de colocá-lo em qual posição?
- (A) Decúbito lateral.
  - (B) Decúbito dorsal.
  - (C) Sims.
  - (D) Trendelenburg invertida.
  - (E) Genupeitoral.
30. No pré-operatório, devemos orientar os pacientes para evitarem complicações, entre essas complicações encontram-se as respiratórias. Nesse sentido, deve-se orientar:
- (A) mudança de decúbito.
  - (B) exercícios abdominais.
  - (C) exercícios respiratórios.
  - (D) deambulação na enfermaria.
  - (E) cabeceira elevada.
31. No bloco operatório, o técnico em Enfermagem que ficar de circulante terá responsabilidade de
- (A) realizar entrega das pinças.
  - (B) administrar anestésicos.
  - (C) preparar sala cirúrgica.
  - (D) lavar material.
  - (E) auxiliar cirurgia.
32. Sobre os métodos de planejamento familiar aprovados pelo Ministério da Saúde, ressaltam-se os métodos de barreira, entre os quais se destaca o(a)
- (A) cinto térmico.
  - (B) DIU.
  - (C) pílula.
  - (D) condom.
  - (E) tabela.
33. Como método de planejamento familiar existe o DIAFRAGMA, colocado na vagina. Porém, em alguns casos, é contra-indicado em mulheres que
- (A) possuem aspecto do muco pastoso.
  - (B) têm posição do útero anormal.
  - (C) já tiveram relações sexuais.
  - (D) possuem varizes.
  - (E) fazem convulsões.
34. A mulher deve ser orientada sobre a importância de realizar o exame de prevenção do câncer do colo uterino (PCCU) uma vez por ano, sendo que, antes do exame, deve ter cuidados como:
- (A) não estar usando óvulos vaginais.
  - (B) manter relação sexual na véspera do exame.
  - (C) na véspera usar ducha vaginal.
  - (D) estar no 3º dia da menstruação.
  - (E) usar creme protetor antes do exame.
35. As úlceras genitais são feridas que podem aparecer por causa de alguma doença, entre as quais Herpes Genital, que se inicia com prurido, ardência, dor no local. Com isso, uma das orientações a ser feita é
- (A) espremer as bolhas que se formam.
  - (B) passar pomadas nas feridas.
  - (C) não espremer bolhas formadas.
  - (D) colocar compressa morna no local.
  - (E) não fazer higiene local.
36. Com relação à suspeita de casos de HIV+ na comunidade ou em seu trabalho, quem deverá ser comunicado se confirmado?
- (A) A família do portador.
  - (B) O cônjuge do portador.
  - (C) Somente o portador.
  - (D) A equipe de trabalho.
  - (E) A comunidade em geral.
37. No pós-parto, qual o primeiro cuidado que o técnico em Enfermagem deve ter ao receber o Rn?
- (A) Identificá-lo.
  - (B) Aspirar mucosidades.
  - (C) Banho de aspersão.
  - (D) Credeinização.
  - (E) Monitorar temperatura.

38. Sabendo-se que pode ocorrer aspiração de mecônio pelo Rn, caso venha a ocorrer, o técnico em Enfermagem deverá proceder, como conduta imediata, à
- (A) nebulização.
  - (B) oxigenoterapia.
  - (C) aspiração de vias aéreas superiores.
  - (D) limpeza com solução bicarbonada.
  - (E) verificação de BCF.
39. Em uma situação em que o técnico em Enfermagem atua sem possuir o devido conhecimento técnico científico, propiciará ao cliente danos decorrentes de
- (A) indisciplina.
  - (B) imprudência.
  - (C) negligência.
  - (D) imperícia.
  - (E) omissão.
40. Destaca-se, como regulamentador do exercício profissional de Enfermagem no Brasil, o seguinte dispositivo legal:
- (A) Lei 196/96
  - (B) Parecer 242/66
  - (C) Lei 7498/86
  - (D) Parecer 171/86
  - (E) Lei 2064/95