

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 1

Cem cruzeiros a mais

Ao receber certa quantia num guichê do Ministério, verificou que o funcionário lhe havia dado cem cruzeiros a mais. Quis voltar para devolver, mas outras pessoas protestaram: entrasse na fila.

Esperou pacientemente a vez, para que o funcionário lhe fechasse na cara a janelinha de vidro:

- Tenham paciência, mas está na hora do meu café.

Agora era uma questão de teimosia. Voltou à tarde, para encontrar fila maior – não conseguiu sequer aproximar-se do guichê antes de encerrar-se o expediente.

No dia seguinte era o primeiro da fila:

- Olha aqui: o senhor ontem me deu cem cruzeiros a mais.

- Eu?

Só então reparou que o funcionário era outro.

- Seu colega, então. Um de bigodinho.

- O Mafra.

- Se o nome dele é Mafra, não sei dizer.

- Só pode ter sido o Mafra. Aqui só trabalhamos eu e o Mafra. Não fui eu. Logo ...

Ele coçou a cabeça, aborrecido:

- Está bem, foi o Mafra. E daí?

O funcionário lhe explicou com toda a urbanidade que não podia responder pela distração do Mafra:

- Isto aqui é a pagadoria, meu chapa. Não posso receber, só posso pagar. Receber, só na recebedoria. O próximo!

O próximo da fila, já impaciente, empurrou-o com o cotovelo. Amar o próximo como a ti mesmo! Procurou conter-se e se afastou, indeciso. Num súbito impulso de indignação – agora iria até o fim – dirigiu-se à recebedoria.

- O Mafra? Não trabalha aqui, meu amigo, nem nunca trabalhou.

- Eu sei. Ele é da pagadoria. Mas foi quem me deu os cem cruzeiros a mais.

Informaram-lhe que não podiam receber: tratava-se de uma devolução, não era isso mesmo? e não de pagamento. Tinha trazido a guia? Pois então?

Onde já se viu pagamento sem guia? Receber mil cruzeiros a troco de quê?

- Mil não: cem. A troco de devolução.

- Troco de devolução. Entenda-se.

- Pois devolvo e acabou-se.

- Só com o chefe. O próximo!

O chefe da seção já tinha saído: só no dia seguinte. No dia seguinte, depois de fazê-lo esperar mais de meia hora, o chefe informou-lhe que deveria redigir um ofício historiando o fato e devolvendo o dinheiro.

- Já que o senhor faz tanta questão de devolver.

- Questão absoluta.

- Louvo o seu escrúpulo.

- Mas o nosso amigo ali do guichê disse que era só entregar ao senhor – suspirou ele.

- Quem disse isso?

- Um homem de óculos naquela seção do lado de lá. Recebedoria, parece.

- O Araújo. Ele disse isso, é? Pois olhe: volte lá e diga-lhe para deixar de ser besta. Pode dizer que fui eu que falei. O Araújo sempre se metendo a entendido!

- Mas e o ofício? Não tenho nada com essa briga, vamos fazer logo o ofício.

- Impossível tem de dar entrada no protocolo.

Saindo dali, em vez de ir ao protocolo, ou ao Araújo para dizer-lhe que deixasse de ser besta, o honesto cidadão dirigiu-se ao guichê onde recebera o dinheiro, fez da nota de cem cruzeiros uma bolinha, atirou-a lá dentro por cima do vidro e foi-se embora.

(Fernando Sabino)

Utilize o texto 1 para responder às questões de 1 a 10.

1. Após a leitura dos três primeiros parágrafos do texto, podemos inferir que

(A) a personagem principal esperou até o dia seguinte para devolver o dinheiro.

(B) o funcionário fechou o guichê para tomar café e só voltou à tarde.

(C) as personagens dialogam sobre a devolução do dinheiro.

(D) o funcionário foi tomar café quando chegou a vez do homem que queria devolver o dinheiro.

(E) a personagem que recebeu o dinheiro a mais, só o recebeu por que estava na fila errada.

2. A alternativa que comprova que, apesar das dificuldades, o homem não desistiu de devolver o dinheiro é:

- (A) “Agora era uma questão de teimosia.”
- (B) “Procurou conter-se e se afastou, indeciso.”
- (C) “Mil não: cem. A troco de devolução.”
- (D) “Não consegui sequer aproximar-se de guichê antes de encerrar-se o expediente.”
- (E) “Quis voltar para devolver, mas outras pessoas protestaram.”

3. As reticências, que aparecem em “Aqui só trabalhamos eu e o Mafra. Não fui eu. Logo...”, foram utilizadas

- (A) para demonstrar que não se sabia quem havia sido.
- (B) para indicar que o funcionário havia esquecido o nome do colega de trabalho.
- (C) para evidenciar que, em uma repartição pública, nunca se sabe nada.
- (D) para elucidar o equívoco ocorrido com o funcionário.
- (E) para deixar a conclusão por conta do leitor.

4. Com a expressão **E daí?**, utilizada em “- Está bem, foi o Mafra. E daí?”, o autor quis mostrar que

- (A) era necessário, antes de se resolver o problema, saber quem o ocasionou.
- (B) existe uma ação, não importa quem a praticou.
- (C) as responsabilidades por equívocos são divididas entre os funcionários.
- (D) o funcionário queria saber mais sobre o assunto.
- (E) a personagem principal não estava preocupada em resolver o problema.

5. Sobre a palavra **urbanidade**, empregada em “O funcionário lhe explicou com toda a urbanidade que não podia responder pela distração do Mafra”, podemos afirmar que

- (A) quis retratar que a cena se passa em uma cidade, por isso o uso da palavra urbanidade.
- (B) o seu emprego retrata que as personagens são urbanas e não rurais. Sendo assim, falam uma variante lingüística utilizada na cidade.
- (C) foi utilizada ironicamente pelo autor pois o funcionário, pela sua fala, não foi nada gentil.
- (D) foi utilizada para mostrar que o funcionário foi muito solícito ao explicar o caso.

(E) foi utilizado para caracterizar a linguagem bancária.

6. O **o**, que aparece em “...empurrou-o com o cotovelo.”, diz respeito, no texto,

- (A) a uma outra pessoa que estava na fila.
- (B) ao Mafra.
- (C) ao Araújo.
- (D) ao homem que queria devolver o dinheiro.
- (E) a alguém, que não as personagens do texto, a quem devemos amar como a nós mesmos.

7. O texto apresenta, predominantemente, a tipologia:

- (A) descritiva
- (B) narrativa
- (C) dissertativa
- (D) narrativo-descritiva
- (E) dissertativo-expositiva

8. Ao lermos todo o texto, e em vista do conhecimento prévio que temos do assunto nele tratado, podemos interpretar que **Cem cruzeiros a mais**

- (A) brinca com os leitores ao tratar um tema inverossímil, isto é, não próximo ou não semelhante à realidade.
- (B) traz para o cotidiano um problema que raramente ocorre na esfera social: a morosidade do serviço público.
- (C) mostra como algumas pessoas são ingênuas, pois, segundo o autor, deveriam se apropriar de um dinheiro que lhes foi dado por acaso e não tentar devolvê-lo.
- (D) mostra como todas as pessoas, hoje, estão preocupadas somente com os seus problemas.
- (E) foi construído de forma a fazer uma crítica ao excesso de burocracia das repartições públicas em geral.

9. Quanto à estrutura, organização e sentido do texto, observe as afirmações a seguir:

I - O 1º parágrafo faz referência a um sujeito que não aparece explícito no texto.

II – Ao utilizar o termo *agora* (Em: “Agora era uma questão de teimosia.”), o autor quer reforçar a determinação da personagem em devolver o dinheiro.

III – O termo *lhe* (Em: “O funcionário lhe explicou com toda a urbanidade que não podia responder pela distração do Mafra.”) pode ser substituído, sem alteração de norma pelo termo *o*.

Estão corretas apenas as afirmações:

- (A) I e II
- (B) II
- (C) I e III
- (D) II e III
- (E) I, II e III

10. As orações grifadas, em “Ao receber certa quantia num guichê do Ministério, verificou que o funcionário lhe havia dado cem cruzeiros a mais. Quis voltar para devolver, mas outras pessoas protestaram: entrase na fila.”, expressam, respectivamente, idéia de :

- (A) temporalidade e conformidade
- (B) condicionalidade e causalidade
- (C) finalidade e concessividade
- (D) concessividade e causalidade
- (E) temporalidade e finalidade

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Sobre a crioterapia, é correto afirmar que

- (A) aumenta a aptidão aos exercícios.
- (B) é usada em síndromes isquêmicas.
- (C) é contra-indicada nas bursites.
- (D) aumenta o limiar doloroso.
- (E) não pode ser usada nas espasticidades.

12. Um dos principais problemas do paciente hemiplégico é a hipertonía dos membros superiores. Para o fisioterapeuta quebrar o padrão patológico que se instala e realizar a elevação do membro superior, deverá utilizar o posicionamento correto das articulações do ombro, cotovelo, antebraço, punho e dedos que são

(A) rotação externa, extensão, pronação, extensão e extensão com polegar abduzido.

(B) rotação interna, flexão, pronação, extensão e extensão com o polegar aduzido.

(C) rotação externa, extensão, supinação, extensão e extensão com o polegar abduzido.

(D) rotação externa, extensão, pronação, extensão e flexão com o polegar aduzido.

(E) rotação interna, extensão, supinação, flexão e extensão com o polegar aduzido.

13. A região de uma miofibrila situada entre duas linhas “Z” é chamada de

- (A) Actina.
- (B) Miosina.
- (C) Faixa “A”.
- (D) Sarcoplasma.
- (E) Sarcômero.

14. Uma característica da Doença de Parkinson é a marcha dita

- (A) Helicópode.
- (B) Pequenos passos.
- (C) Anserina.
- (D) Atáxica.
- (E) Coréica.

15. Dos recursos abaixo que está contra-indicado ao paciente com hipertensão arterial sistêmica é o(a)

- (A) Forno de bier.
- (B) Turbilhão.
- (C) Infravermelho.
- (D) Ondas curtas.
- (E) Eletroforese.

16. Sobre a **cinesioterapia resistida**, é **incorreto** afirmar que

(A) é uma forma de exercício na qual a contração muscular mecânica ou estática é resistida por uma força externa.

(B) tem como propósito geral a melhora da função física.

(C) a resistência à fadiga é a habilidade de desenvolver exercícios repetitivos de baixa intensidade por um período curto de tempo.

(D) a potência é também uma medida de desempenho muscular e é definida como trabalho por uma unidade de tempo (força X distância / tempo).

(E) a força refere-se à produção de força de um músculo em contração e está diretamente relacionada à quantidade de tensão que este músculo em contração pode produzir.

17. Dos recursos abaixo, escolha aquele que produz calor superficial.

(A) Infravermelho

(B) Ondas curtas

(C) Microondas

(D) Corrente farádica

(E) Ultra-som

18. Associe o teste indicado na Coluna 1 com sua respectiva finalidade descrita na Coluna 2.

Coluna 1	Coluna 2
1) Mc Murray	( ) retração dos
2) Thomas	flexores do quadril
3) Lasègue	( ) fraqueza do glúteo
4) Trendelenburg	médio
5) Phalen	( ) síndrome do túnel
	do carpo
	( ) lesão de menisco
	( ) comprometimento
	do nervo ciático

A seqüência correta é:

(A) 2, 3, 4, 1, 5

(B) 4, 5, 2, 3, 1

(C) 2, 4, 5, 1, 3

(D) 1, 4, 5, 3, 2

(E) 3, 2, 1, 5, 4

19. A esclerose múltipla é uma patologia que causa lesões múltiplas, que ocorrem em várias partes do Sistema Nervoso Central, sendo caracterizada por exacerbações e remissões que podem durar anos. O objetivo geral do programa de tratamento desta patologia deve ser

(A) minimizar os tremores do membro superior acometido e treino de marcha.

(B) manter o paciente funcionalmente independente o máximo de tempo possível.

(C) normalizar o tônus, fortalecimento muscular e treino de marcha.

(D) correção postural e treino do equilíbrio.

(E) diminuir os tremores do membro superior comprometido, redução da espasticidade e treino de marcha.

20. “Grupo heterogêneo e não bem delimitado de síndromes neurológicas residuais, causadas por lesões não-progressivas do encéfalo imaturo, manifestando-se basicamente por alterações motoras, com padrões anormais de postura e de movimento, podendo apresentar distúrbios associados mentais, sensoriais e de comunicação.”

LIANZA, Sérgio. *Medicina de reabilitação*. Ed. Guanabara Koogan – RJ, 3ª ed. 2001.

O texto acima se refere à condição:

(A) Anóxia neonatal

(B) Esclerose múltipla

(C) Esclerose lateral amiotrófica

(D) Acidente vascular cerebral

(E) Paralisia cerebral

21. O sinal de Bell é uma das características principais da paralisia facial periférica. O músculo que se encontra acometido para que este sinal seja positivo é:

(A) Elevador da pálpebra

(B) Zigomático

(C) Corrugador das pálpebras

(D) Depressor do supercílio

(E) Orbicular dos olhos

22. Sobre a prótese do tipo PTB, é correto afirmar que

- (A) é de sucção.
- (B) não possui correia supracondiliana.
- (C) é indicada para amputações em terço médio de coxa.
- (D) é a única prótese tibial que possui a correia supracondiliana ou suprapatelar.
- (E) pode ser utilizada nas desarticulações do joelho.

23. Não há contra-indicação para a utilização da terapia por ultra-som no(a)/(s):

- (A) Útero em gestação
- (B) Processos reumáticos
- (C) Tecido gravemente isquêmico
- (D) Infecção aguda
- (E) Trombose venosa profunda

24. A fratura de Colles é uma lesão ocorrida na extremidade

- (A) proximal da fíbula.
- (B) distal do rádio.
- (C) distal da ulna.
- (D) proximal do úmero.
- (E) distal da fíbula.

25. Ao paciente submetido à terapia por ondas curtas, deve ser avisado que a sensação de temperatura será

- (A) agradável durante todo o período.
- (B) inicialmente agradável, depois bastante quente.
- (C) inicialmente quente, depois nula.
- (D) bastante quente durante todo o período.
- (E) inicialmente agradável, depois nula.

26. Referente aos exercícios específicos utilizados pelo fisioterapeuta, analise as afirmativas a seguir:

**I** - Nos pacientes portadores de rigidez do ombro por imobilização prolongada a cinesioterapia indicada é a de Codman.

**II** - O exercício de De Lorme fortalece o quadríceps.

**III** - Os exercícios de Frenkel são utilizados para diminuir a espasticidade.

**IV** - A técnica de inversão lenta é utilizada para corrigir desequilíbrios da atividade muscular.

**V** - O método de Kabat não pode ser utilizado no paciente espástico.

Estão corretas apenas

- (A) I, II e V.
- (B) III, IV e V.
- (C) II, III e IV.
- (D) I, II e IV.
- (E) III e V.

27. Referente à função muscular, analise as afirmativas a seguir:

**I** - A contração muscular na qual há um encurtamento real e uma parte do corpo se move, é do tipo excêntrica.

**II** - O músculo cujas contrações é o principal responsável por um movimento é denominado de agonista.

**III** - Quando um músculo se contrai e produz força sem mudar o ângulo da articulação chamamos esta contração de isocinética.

**IV** - A alavanca mais encontrada no corpo humano é a do tipo interpotente.

**V** - A fonte de energia para a contração muscular é denominada de ATP.

Estão corretas apenas

- (A) I, II e IV.
- (B) II, III e V.
- (C) II, IV e V.
- (D) I, IV e V.
- (E) I, II e III.

28. São formas de calor profundo:

**I** - Forno de bier, ultra-som e microondas.

**II** - Radiação ultravioleta, infravermelho e forno de bier.

**III** - Ultra-som, ondas curtas e radiação ultravioleta.

**IV** - Ionização, banho de parafina e turbilhão.

**V** - Ultra-som e microondas.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é(são)

- (A) apenas II e III.
- (B) apenas III.
- (C) apenas I.
- (D) apenas III e V.
- (E) apenas V.

29. No que se refere à avaliação fisioterapêutica e da conduta utilizada, está(ão) correta(s) apenas a(s) assertiva(s):

I - Nos pacientes com gonartrose avançada utiliza-se a cinesioterapia resistida.

II - Na prótese KBM a maior descarga de peso é realizada no tendão patelar.

III - A massagem indicada para liberação de aderências cicatriciais chama-se fricção.

IV - O movimento de rotação do tronco é realizado no plano horizontal e eixo vertical

V - O valor do teste muscular manual que corresponde ao arco de movimento, sem vencer a ação da gravidade, é de: 2

(A) I, II e III.

(B) II e III.

(C) III, IV e V.

(D) I, IV e V.

(E) II e IV.

30. No que diz respeito às patologias abaixo, tratadas pelo fisioterapeuta, analise a(s) afirmativa(s) a seguir:

I - Na queimadura, a intervenção mais importante da fisioterapia é evitar o eritema.

II - O termo hidrocefalia corresponde ao aumento do líquido cerebrospinal que circula dentro e em torno do cérebro.

III - A retração isquêmica dos músculos flexores do braço, determinando atitude em garra dos dedos é chamada de contratura de Volkman.

IV - A manobra de Valsalva, nos portadores de TRM, tem como objetivo reeducar a sensibilidade.

V - A lesão da junção mioneural é uma alteração que ocorre na miastenia grave.

Estão **incorretas** apenas

(A) I, IV e V.

(B) II e III.

(C) I, II e V.

(D) I e IV

(E) III, IV e V.

31. Na lesão medular, a fase de choque medular compreende a

(A) depressão reflexa dos segmentos medulares localizados abaixo da lesão.

(B) exacerbação dos reflexos dos segmentos localizados acima da lesão.

(C) reorganização funcional das estruturas medulares localizadas abaixo da lesão.

(D) reorganização funcional das estruturas medulares localizadas acima da lesão.

(E) hiperreflexia tendinosa e cutânea.

32. A amputação do tipo Choppart compreende:

(A) Desarticulação do joelho

(B) Amputação Transmetatarsiana

(C) Amputação supramaleolar com deposição do coxim amortecedor do calcâneo sobre a base da amputação tíbio-fibular

(D) Amputação supramaleolar com deposição do coxim amortecedor do calcânhar e sua pele na base da amputação

(E) Desarticulação médio-tarsiana

33. Nos pacientes portadores de osteoporose avançada, está contra-indicado o exercício

(A) isométrico.

(B) ativo livre.

(C) passivo.

(D) ativo resistido.

(E) ativo assistido.

34. Para o retorno da marcha funcional do paciente hemiplégico, os músculos a que, inicialmente, devem ser dadas ênfases para o tratamento fisioterápico são:

(A) Extensores da coxa, extensores da perna e dorsiflexão do pé

(B) Flexores da coxa, flexores da perna e dorsiflexão do pé

(C) Extensores da coxa, extensores da perna e flexão plantar do pé

(D) Flexores da coxa, flexores da perna e flexão plantar do pé

(E) Extensores da coxa, flexores da perna e dorsiflexão do pé

**35.** O nervo comprometido na patologia popularmente chamada “mão caída”, caracterizada por perda da extensão do punho e dedos da mão, é o

- (A) ulnar.
- (B) mediano.
- (C) musculocutâneo.
- (D) radial.
- (E) ramo palmar profundo do nervo ulnar.

**36.** Um determinado reflexo é examinado em decúbito dorsal, por vezes, parecendo tratar-se de um reflexo proprioceptivo, desencadeado pelo alongamento dos músculos do pescoço. O examinador segura a cabeça do bebê e vira para um dos lados. O tronco acompanha então a cabeça e o bebê pode virar-se todo para este mesmo lado.

O texto acima se refere ao(à)

- (A) reação cervical de retificação.
- (B) reflexo protetor de desvio lateral cervical.
- (C) reação de extensão cruzada.
- (D) reflexo tônico cervical assimétrico.
- (E) reflexo tônico cervical simétrico.

**37.** O termo AXONOTMESE refere-se à

- (A) interrupção total do axônio e de sua bainha de mielina com preservação do tecido de sustentação.
- (B) destruição ou perda do corpo celular acompanhada de degeneração dos seus processos centrais e periféricos.
- (C) perda temporária e funcional do nervo sem descontinuidade anatômica.
- (D) completa interrupção do nervo, com perda da continuidade anatômica do tecido conjuntivo.
- (E) desmielinização do axônio com proliferação de astrócitos.

**38.** A dor, fenômeno inerente ao ser vivo, é considerada um mecanismo de alerta e defesa. No ser humano, a estrutura responsável por esta sensação é:

- (A) corpúsculo de Meissner
- (B) terminações nervosas livres
- (C) corpúsculo de Paccini
- (D) órgão Tendinoso de Golgi
- (E) fuso muscular

**39.** No período de imobilização das fraturas, o exercício isométrico é utilizado objetivando o(a)

- (A) alívio da dor.
- (B) fortalecimento muscular.
- (C) propriocepção.
- (D) manutenção do tônus muscular.
- (E) correção de deformidades.

**40.** Nos pacientes com marcha de Trendelenburg, o principal músculo a ser trabalhado é o:

- (A) Vasto medial
- (B) Quadríceps femoral
- (C) Glúteo máximo
- (D) Psoas
- (E) Glúteo médio