

LÍNGUA PORTUGUESA

MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

UTILIZE O TEXTO I PARA RESPONDER AS
QUESTÕES DE 1 A 6.

Texto I

A ESTAÇÃO DO PANTANAL

Começa neste mês a época ideal para viajar ao Pantanal, sem as chuvas que atrapalham a vida dos turistas entre novembro e abril.

Avistar animais fica fácil, pois eles se reúnem em torno das lagoas. A pesca esportiva é permitida, dentro de certos limites. O período de seca também é bom para mergulho. Maio e junho ainda são considerados meses de baixa temporada. É possível encontrar pacotes entre 1400 e 2600 reais, por pessoa, para três noites, com transporte aéreo incluído. Na alta temporada, os pacotes podem custar o dobro. Além de caminhadas e cavalgadas, é possível passear de lancha, fazer a focagem noturna de animais e conhecer a rotina das fazendas locais. Diferentes regiões do Pantanal resultam em viagens diferentes. O Pantanal Norte, aonde se chega via Cuiabá, é o melhor acesso para conhecer o parque nacional e atravessar a rodovia Transpantaneira, rica em animais silvestres. No Pantanal Sul, com acesso via Campo Grande, ficam fazendas que têm boa estrutura de passeios e hospedagem.

(Veja, 12/05/04)

1. De acordo com o tipo de composição, o texto é, predominantemente,

- (A) narrativo-informativo.
- (B) descritivo-narrativo.
- (C) descritivo-informativo.
- (D) narrativo-argumentativo.
- (E) expositivo-argumentativo.

2. Ao deslocarmos a expressão **Na alta temporada**, usada em “Na alta temporada, os pacotes podem custar o dobro.” (linhas 11/12), a frase que apresenta desvio sintático-semântico é:

- (A) Os pacotes, na alta temporada, podem custar o dobro.
- (B) Os pacotes podem, na alta temporada, custar o dobro.

(C) Os pacotes podem custar o dobro na alta temporada.

(D) Os pacotes podem custar o, na alta temporada dobro.

(E) Os pacotes podem custar, na alta temporada, o dobro.

3. O **que**, utilizado em “...sem as chuvas **que** atrapalham a vida dos turistas entre novembro e abril.”(linhas 2/3), apresenta valor sintático de

- (A) sujeito.
- (B) objeto direto.
- (C) objeto indireto.
- (D) agente da passiva.
- (E) aposto.

4. O único vocábulo que, sem alterar o sentido da frase, **não** substitui o conector **pois**, que aparece em “...pois eles se reúnem em torno das lagoas.”(linhas 4/5), é

- (A) posto que.
- (B) porque.
- (C) já que.
- (D) visto que.
- (E) desde que.

5. De acordo com o texto, podemos afirmar que:

I. O autor aponta várias opções de diversão ao turista que visita o Pantanal.

II. O núcleo do SN “Diferentes regiões do Pantanal...” é o vocábulo **Pantanal**.

III. A oração “Maio e junho ainda são considerados meses de baixa temporada.”, foi escrita na voz passiva.

- (A) Apenas I e II estão corretas.
- (B) Apenas I e III estão corretas.
- (C) Apenas II e III estão corretas.
- (D) Apenas I está correta.
- (E) I, II e III estão corretas.

6. A expressão que possui o mesmo valor sintático de “...a vida dos turistas...”, que foi usada no primeiro parágrafo, é:

- (A) “O período de seca...” (linhas 6/7)
- (B) “Na alta temporada...” (linha 11)
- (C) “Além de caminhadas...” (linha 12)
- (D) “O Pantanal Norte...” (linha 16)
- (E) “...boa estrutura de passeios e hospedagem.” (linhas 21/22)

UTILIZE O TEXTO II PARA RESPONDER AS
QUESTÕES DE 7 A 10.

Texto II

MÃOS DADAS

Não serei o poeta de um mundo caduco.
Também não cantarei o mundo futuro.
Estou preso à vida e olho meus companheiros.
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.
Entre eles, considero a enorme realidade.
O presente é tão grande, não nos afastemos.
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.

Não serei o cantor de uma mulher, de uma história,
não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista
da janela,
não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida,
não fugirei para as ilhas nem serei raptado por
serafins.
O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os
homens presentes,
a vida presente.

Carlos Drummond de Andrade

7. De acordo com o texto, o autor sente-se:
(A) importante por ser poeta.
(B) diferente dos outros homens porque sabe fazer poesia.
(C) um homem normal no meio de outros homens.
(D) um ser superior em consequência da sua poesia.
(E) um homem que, por ser poeta, não se preocupa com o seu semelhante.

8. Na primeira estrofe, os versos que melhor comprovam a preocupação do autor com o hoje é:
(A) Não serei o poeta de um mundo caduco./ Também não cantarei o mundo futuro.
(B) Também não cantarei o mundo futuro./ Estou preso à vida e olho meus companheiros.
(C) Também não cantarei o mundo futuro./ Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.
(D) Não serei o poeta de um mundo caduco./ Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.
(E) Não serei o poeta de um mundo caduco./ Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.

9. De acordo com o texto, quais os versos que comprovam que o mundo atual é muito grande e cheio de obstáculos e, em consequência disto, as

peças devem se unir para vencer esses obstáculos?

(A) Também não cantarei o mundo futuro./Estou preso à vida e olho meus companheiros.
(B) O presente é tão grande, não nos afastemos./Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.
(C) O presente é tão grande, não nos afastemos./ Não serei o cantor de uma mulher, de uma história,
(D) Estou preso à vida e olho meus companheiros./ Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.
(E) O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes,/ a vida presente.

10. Além da função poética que permeia todo o texto, que outra função da linguagem nele predomina?

(A) Metalingüística.
(B) Referencial ou Informativa.
(C) Emotiva ou Expressiva.
(D) Conativa ou Apelativa.
(E) Fática.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Sobre anatomia ginecológica, podemos afirmar:
I-A artéria uterina é ramo da íliaca externa ou hipogástrica, que apresenta ramos viscerais e parietais.

II-A artéria uterina e a artéria vaginal compõem o grupo médio ou genital dos ramos viscerais da íliaca externa.

III-Os vasos linfáticos dos órgãos intra-pélvicos drenam para os linfonodos: íliacos externos, íliacos internos e íliacos comuns.

(A) Somente a I está correta.
(B) Somente a II está correta.
(C) Somente a III está correta.
(D) Somente a I e II estão corretas.
(E) I, II e III estão corretas.

12. O útero Didelfo é uma má formação congênita que se deve à

(A) fusão incompleta dos dutos de Muller.
(B) recanalização incompleta dos dutos de Muller.
(C) falta de fusão dos dutos de Müller com o seio urogenital.
(D) falta de reabsorção parcial do septo transversal.
(E) contigüidade dos dutos de Muller e Wolff.

13. Sobre o Corpo Lúteo humano é **incorreto** dizer que

- (A) é oriundo, principalmente, de cels.da granulosa.
- (B) as cels.da teça contribuem, em menor escala, para sua formação.
- (C) sintetiza todos os esteróides sexuais: estrogênios, androgênios e progesterona.
- (D) sua duração é autolimitada, não ultrapassando, normalmente, 11 dias.
- (E) sintetiza apenas estrogênios e progesterona, não produzindo androgênios.

14. Sobre critérios de conceituação de amenorréia, é correto afirmar que

- (A) na ausência de caracteres sexuais secundários, a idade de 14 anos constitui marco diagnóstico.
- (B) somente aos 16 anos e na ausência de caracteres sexuais secundários é que podemos firmar diagnóstico.
- (C) é considerada a partir da ausência de menstruação por 2 ciclos consecutivos.
- (D) é considerada a partir de 3 meses de ausência de menstruação, não importando a duração normal dos ciclos da referida paciente.
- (E) em não se conhecendo a duração do ciclo menstrual da paciente, somente a partir de 5 meses de ausência menstrual é que podemos afirmar sua existência.

15. Sobre o desenvolvimento puberal, podemos afirmar que

- (A) a presença de caracteres sexuais secundários, antes dos 10 anos, configura Puberdade Precoce.
- (B) a presença de tumor de suprarenal tanto pode determinar a forma isossexual quanto heterossexual de Puberdade Precoce.
- (C) na Hiperplasia congênita de suprarenal encontramos a forma feminizante da Puberdade Precoce.
- (D) a pubarca é a mais freqüente das manifestações isoladas do desenvolvimento puberal.
- (E) o Hipertireoidismo é uma das causas de Puberdade Precoce.

16. Sobre vulvo-vaginites fúngicas, é correto afirmar:

- (A) As formas clínicas determinadas pela C.albicans costumam ser de sintomatologia mais intensa, apesar de responderem mais prontamente à terapêutica.

(B) T.glabrata e C.tropicalis, formas menos freqüentes, apresentam sintomatologia mais intensa e requerem maior tempo de tratamento.

(C) A gravidez dificulta a resposta terapêutica em razão do aumento do pH vaginal determinado pela progesterona.

(D) É rara sua associação com a vaginose bacteriana.

(E) Diante de hipersensibilidade a derivados azólicos, a Nistatina VO é opção terapêutica eficaz.

17. A estrogênio terapia no climatério deve, sempre que possível, ser individualizada em razão da grande variedade de efeitos possíveis. Sobre esta afirmação é **incorreto** dizer que

(A) a administração VO apresenta efeito redutor sobre LDL-colesterol e incrementador sobre HDL-colesterol.

(B) a administração VO tem efeito incrementador sobre os triglicérides.

(C) a via transdérmica é a 1ª escolha para pacientes hipertensos.

(D) a associação com diferentes progestagênios não modifica a resposta orgânica em relação ao HDL-colesterol.

(E) a associação com progestágenos visa a função anti-carcinogênica sobre o endométrio.

18. Na Endometriose é correto afirmar que

(A) os progestagênios constituem a 1ª escolha terapêutica nos casos graves.

(B) os análogos de GnRh só tem indicação nos 3 meses que antecedem a cirurgia.

(C) os análogos de GnRH constituem a 1ª opção terapêutica para os endometriomas ovarianos.

(D) a ooforectomia é o tratamento de escolha nos endometriomas de ovário.

(E) a retirada da cápsula durante ooforoplastia por endometrioma é terapêutica de 1ª escolha.

19. A Elitrocele é complicação pós-operatória que representa seus melhores resultados corretivos na seguinte técnica cirúrgica:

(A) Bursh.

(B) Marshall-Marchetti-Krantz.

(C) Colpopexia sacro-espinal.

(D) Culdoplastia de McCall.

(E) Kelly-Kennedy.

20. A Fertilização in Vitro constitui método bem indicado na terapêutica de:

I- Esterilidade sem causa aparente – ESCA, após insucesso de 4-6 ciclos de inseminação artificial.

II- Vasectomia

III- Disfunção endometrial

(A) Somente I e III estão corretas.

(B) Somente II e III estão corretas.

(C) Somente III está correta.

(D) Somente I e II estão corretas.

(E) I, II e III estão corretos.

21. Qual droga abaixo tem ação preventiva comprovada sobre a redução de Hemorragia cerebral intraventricular no RN pré-termo?

(A) Sulfato de magnésio

(B) Corticosteróides.

(C) Terbutalina.

(D) Indometacina.

(E) Fenobarbital.

22. III Gesta a termo chega à Maternidade em trabalho de parto com cérvico-dilatação de 8cm. Informa que seus filhos anteriores pesaram respectivamente 3.200kg e 3500kg, tendo ambos nascido por via vaginal. O exame obstétrico revela BCF rítmico, com 144 b.p.m., altura uterina de 31cm e feto em apresentação pelvi-podálica em -1 de De Lee. Bolsa íntegra. Qual a conduta de escolha?

(A) Cesárea imediata.

(B) Versão externa.

(C) Amniotomia + Versão interna.

(D) Condução do parto por via baixa.

(E) Amnioscopia e se existir mecônio, cesárea imediata.

23. A respeito de modificações gravídicas do sistema cardio-vascular, afirma-se:

I- A Pressão Arterial Média, a Resistência Vascular Periférica e a Filtração Glomerular diminuem.

II- O Débito Cardíaco é maior em decúbito lateral do que em decúbito dorsal.

III- A Frequência Cardíaca, o Volume Sistólico e o Débito Cardíaco aumentam.

(A) Somente I e III estão corretas.

(B) Somente I e II estão corretas.

(C) Somente I está correta

(D) Somente II e III estão corretas.

(E) I, II e III estão corretas.

24 IGesta de 18 anos, com amenorréia de 3 meses, referindo náuseas e vômitos incoercíveis, além de sangramento vaginal intermitente há 2 semanas, ora moderado ora discreto, apresenta, ao exame físico, PA:150X90mmHg, taquicardia, edema importante de MmIi, AU:14cm com colo fechado. É fundamental para a investigação diagnóstica:

(A) β HCG seriado.

(B) USG pélvica.

(C) Dopplerfluxometria materno-fetal.

(D) Raio X simples de abdome.

(E) Monitorização eletrônica fetal.

25. Sobre apresentações cefálicas defletidas, é correto dizer que

(A) a fontanela posterior é raramente palpada na apresentação de vértice.

(B) o parto vaginal pode ocorrer nas variedades posteriores das apresentações defletidas de 3º grau.

(C) a fontanela posterior é facilmente palpável nas apresentações defletidas de 2º grau.

(D) o parto vaginal pode ocorrer nas variedades anteriores das apresentações defletidas de 3º grau.

(E) o parto vaginal pode ocorrer nas variedades anteriores das apresentações defletidas de 2º grau.

26. Sobre Diabetes Gestacional, diz-se que:

I- Níveis de hemoglobina glicosilada elevados no período concepcional estão relacionados com mal-formações congênitas.

II- Seu rastreamento está indicado apenas entre as gestantes com fatores de risco.

III- As grávidas por ele acometidas, apresentam maior chance futura de desenvolver diabetes, quando comparadas à população feminina restante.

(A) Somente a I e II estão corretas.

(B) Somente a II e III estão corretas.

(C) Somente a II está correta.

(D) Somente I e III estão corretas.

(E) I, II e III estão corretas.

27. Foi admitida no plantão, parturiente que, segundo a padronização de Leopold-Zweifel, da Escola Alemã, apresentava na 1ª manobra: pólo fetal, com superfície regular, muito resistente à compressão. Na 2ª manobra: pequenas partes fetais orientadas para o lado esquerdo materno. Na 3ª manobra: pólo fetal mais volumoso que o anterior, de superfície irregular, resistente, porém, redutível. A situação, apresentação e posição fetais são, respectivamente:

- (A) Longitudinal, cefálica, esquerda.
- (B) Longitudinal, cefálica, direita.
- (C) Longitudinal, pélvica, esquerda.
- (D) Longitudinal, pélvica, direita.
- (E) Transversa, pélvica, esquerda.

28. O diagnóstico de óbito fetal é estabelecido mediante a presença de:

- I- Sinal de Spalding: cavalgamento dos ossos do crânio.
- II-Sinal de Hartley: hiperflexão da coluna vertebral.
- III-βHCG com valores decrescentes.
- (A) Somente a I está correta.
- (B) Somente a II está correta.
- (C) Somente a III está correta.
- (D) Somente I e II estão corretas.
- (E) I, II e III estão corretas.

29. Sobre maturidade fetal, é correto afirmar:

- I- A relação Lecitina/Esfingomielina é próxima de 1 até a 32ª semana de gestação, aumentando após.
- II- A presença de Fosfatidil-glicerol em amostra de líquido amniótico é indicativo de maturidade.
- III-O teste de Clements quando positivo até o 3º tubo, é indicativo de maturidade.
- (A) Somente a I está correta.
- (B) Somente a II está correta.
- (C) Somente a III está correta.
- (D) Somente I e II estão corretas.
- (E) I, II e III estão corretas.

30. No controle da Mãe HBsAg positiva, temos que proceder:

- I-Vacinação do RN no momento do parto.
- II-Aplicação de Imuno globulina hiper-imune nas primeiras 12 horas.
- III-Dosar HBsAg no RN e, se negativo, fazer a vacina.
- (A) Somente a I está correta.
- (B) Somente a II está correta.
- (C) Somente a III está correta.
- (D) Somente a I e II estão corretas.
- (E) I, II e III estão corretas.

REDAÇÃO

ORIENTAÇÕES GERAIS

1. A sua redação deverá ser escrita, rigorosamente, dentro do limite de 10 a 25 linhas. O candidato que não cumprir com esta determinação será penalizado com a perda de 6,0 pontos.
2. **Não** serão avaliadas as redações que tenham qualquer assinatura ou marca identificadora.
3. As redações feitas de lápis serão **desconsideradas**.
4. Se as instruções relativas ao tema não forem seguidas, a redação será **anulada**.
5. Utilize este boletim como rascunho e passe a sua redação definitiva para o Formulário de Redação.

PROPOSTA DA REDAÇÃO

Em consequência do **ALTO ÍNDICE DE DESEMPREGO**, o Brasil atravessa uma grande crise no setor social.

Com base na afirmativa acima, elabore um texto predominantemente dissertativo indicando, pelo menos, **TRÊS SOLUÇÕES** para este grave problema.
